

PRESTATIEVERKLARING FUNDATIE-ELEMENTEN



DoP Fundatie-elementen
Nr. 14991/02

1. Identificatie van het product	Vooraf vervaardigde betonnen fundatie-elementen volgens, in opdracht van de opdrachtgever, vervaardigde goedgekeurde elementtekeningen. Elke element is voorzien van label met hierop het projectnummer elementnummer en produktiedatum, herleidbaar aan tekening	
2. Beoogd gebruik	Dragend (constructief) betonelement voor fundatiedoeleinden	
3. Fabrikant	Preco BV Apeldoorn	Produktielokatie: IJsseldijk 31 7325 WP. Apeldoorn
4. Gemachtigde	Geen	
5. Systeem voor beoordeling en verificatie prestatieverklaring	Systeem 2+	
6. Geharmoniseerde norm	NEN-EN 14991:2007	
7. Aangemelde instantie	KIWA-Nederland BV (identificatienr 0620) Conformiteitscertificaat verstrekt op basis van Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole	
KOMO produktcertificaatnr. Conformiteitscertificaatnr	K60609/.. (BRL2813: Bouwelementen van beton) 0620-CPR-60610/..	
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Druksterkte beton Wapeningsstaal Mechanische sterkte Sterkte bij brand Detailering Duurzaamheid	Max C55/67 (karakteristiek 28dgn) B500 Per project te bepalen, max C55/67 Conform NEN-EN 14991, projectspecificaties en constructieve berekening Per project, max XA3	NEN-EN 14991 artikel 4.2 NEN-EN 14991 artikel 4.1.3 NEN-EN 14991 artikel 4.3.3.3 NEN-EN 14991 artikel 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.4 en hoofdstuk 8 NEN-EN 14991 artikel 4.3.7
Technische documentatie	n.v.t.	
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties volgens annex ZA van NEN-EN 14991. Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.		
Ondergetekend namens fabrikant:		Handtekening
Directeur: T. Kuijsten Apeldoorn 01-01-2022		